Technical Data Sheet



ISA® DF50 消泡剂

产品简介: 产品特点:

ISA® DF50 是一款

- * 在含水量高的全合成和清洗剂体系中的相容性比较好
- 硅类消泡剂。
- * 消泡速度比较快。
- * 用量小,在浓缩液中只需添加500至1000ppm即可。

推荐运用: 典型理化数据:

金属加工液	检验项目	控制参数	检验项目	控制参数
清洗剂	外观	白色膏体	运动粘度@40℃ , cst	> 2000
	密度(H ₂ O=1)	0.9~1.0	25℃ pH @25℃	6~8

存储说明:

*避免直接暴露在阳光下曝晒;

*避免与火源、热源接触;避免混入水分;

*避免与强氧化剂、强碱、强酸接触;

*开盖取出部分产品后应及时盖严,防止污染包装桶内产品;

*长期存放后部分产品外观颜色变深并不影响 其使用效果。

*如低温冻结,请将产品置于20℃环境中完全 解冻后即可使用不影响效果。

包装规格:

18kg/塑料提桶 200kg/ 塑料桶

安全事项:

避免接触眼睛和吞食。万一接触,立即用干净冷水冲洗或就医。

请参阅 MSDS(物质安全数据表)或联系 ISA 技术服务。

再版/更新该产品信息可在我们的网站找到:
www.isachem-tec.com 或从你的供应商
那获取。

其它事项:

生产中配方的微调或正常的变更,在最终的产品数据可能与该表格有微小差异。均属正常范围,恕不另行通知。

ADD: 上海市嘉定区外冈镇恒永路 328 号联东 U 谷 12 号楼 http://www.isachem-tec.com